

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.:	2018/043025/STAV/SU/Bo	Přerov, dne 21.11.2018
Č.j.:	MMPř/183879/2018/Bo	
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Tomáš Bouda	
Telefon:	581 268 447	
E-mail:	tomas.bouda@prerov.eu	

Navrhovatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 56/2018
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako speciální stavební úřad stanovený usnesením Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství vydaným dne 08.11.2017 pod Sp. zn. KÚOK/107413/2017/ODSH-SH/131 (dále jen "speciální stavební úřad"), ve stavebním řízení posoudil podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.03.2018 podala

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Ing. Petr Foltýnek, ředitel, IČO 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
kteřou zastupuje NELL PROJEKT s.r.o., Zuzana Kuchařová, jednatelka společnosti, IČO 29209081, Plesníková 5559, 760 05 Zlín 5

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724"
SO 102 - úsek II.
SO 103 - úsek III.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 454/10 (orná půda), parc. č. 454/11 (orná půda), parc. č. 460/2 (vodní plocha), parc. č. 460/3 (vodní plocha), parc. č. 460/5 (vodní plocha), parc. č. 464/1 (orná půda), parc. č. 464/5 (orná půda), parc. č. 470/3 (orná půda), parc. č. 470/4 (orná půda), parc. č. 470/8 (orná půda), parc. č. 491/1 (ostatní plocha), parc. č. 566 (ostatní plocha), parc. č. 567 (ostatní plocha), parc. č. 568 (ostatní plocha), parc. č. 576 (ostatní plocha), parc. č. 586 (ostatní plocha), parc. č. 644 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha) v katastrálním území Bezuchov, parc. č. 118/3 (orná půda), parc. č. 130/1 (orná půda), parc. č. 130/2 (orná půda), parc. č. 171/27 (orná půda), parc. č. 189/22 (orná půda), parc. č. 189/25 (vodní plocha), parc. č. 205 (orná půda), parc. č. 217/1 (ostatní plocha), parc. č. 217/2 (ostatní plocha), parc. č. 244 (ostatní plocha), parc. č. 284/7 (vodní

plocha), parc. č. 284/13 (vodní plocha), parc. č. 284/14 (vodní plocha), parc. č. 289/3 (vodní plocha), parc. č. 289/5 (vodní plocha), parc. č. 289/6 (vodní plocha) v katastrálním území Oprostovice, parc. č. 551 (orná půda), parc. č. 577 (ostatní plocha), parc. č. 578 (ostatní plocha), parc. č. 579 (ostatní plocha), parc. č. 598 (ostatní plocha) v katastrálním území Radkova Lhota, parc. č. 148 (orná půda), parc. č. 162/27 (orná půda), parc. č. 162/29 (orná půda), parc. č. 270 (ostatní plocha) v katastrálním území Radotín u Lipníka nad Bečvou, parc. č. 1373 (ostatní plocha), parc. č. 1394 (ostatní plocha) v katastrálním území Žákovice.

Stavba obsahuje:

Silnice II/437 je stavba veřejně prospěšná v souladu s § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Stavební úpravy silnice II/437 jsou navrženy od konce obce Týn nad Bečvou po křižovatku se silnicí III/43724. Na této trase byly vybrány 3 úseky vedené v extravilánu. V rámci tohoto stavebního řízení se řeší stavební objekt SO 102 - Úsek II a SO 103 - Úsek III. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s návrhovou rychlostí 40 - 60 km/h. V extravilánu je komunikace navržena o základní šířce 6,0 m s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,25 m, typ označení S6,5. Ve směrových obloucích s poloměrem menším než 250 m je komunikace rozšířena dle příslušných norem.

Stavební úpravy komunikace spočívají v rozfrézování vozovky v tl. 400 mm a v rozprostření materiálu zpět na tl. 200 mm pomocí recyklace za studena. Poté budou provedeny podkladní vrstvy pomocí recyklace za studena bez použití pojiva a položeny nové asfaltové vrstvy. Navíc bude provedena sanace krajnic z důvodu rozšíření vozovky, a stávající příkopy budou prohloubeny a bude provedena jejich údržba.

Vozovka je řešena ve stávajícím směrovém řešení. Výškové řešení bude mírně změněno z důvodu navýšení nivelety komunikace o 7 cm. Šířkové řešení bude změněno z důvodu rozšíření vozovky, komunikace bude celkově rozšířena o 0,70 - 1,70 m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5 %, ve směrových obloucích je příčný sklon navržen dle poloměru daného oblouku.

Šířkové uspořádání - Komunikace S6,5 (ve směrových obloucích o poloměru menším než 250 m jsou jízdní pruhy rozšířeny dle normy ČSN 73 61 01):

krajnice 0,25 m

jízdní pruh 3,00 m

jízdní pruh 3,00 m

krajnice 0,25 m

základní šířka komunikace celkem 6,5 m

SO 102 - úsek II.

Úsek II. začíná 470 m za křižovatkou na obec Radotín a končí před křížením komunikace s polními cestami. Celková délka SO 102 je 480,0 m. Současnou úpravu povrchu tvoří asfaltobetonová komunikace a zatravněné plochy kolem současné vozovky. Stávající povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu - sednuté okraje vozovky, síťové trhliny převážně v krajích, rozpad. Stávající hospodářské vjezdy zůstanou zachovány, budou upraveny recyklátů s 1,0 m od kraje vozovky z ACO a dále pomocí štěrku. Na úseku SO 102 se nachází jeden hospodářský vjezd bez zatrubnění. Na úseku SO 102 ve staničení km 0,057 94 se nacházejí stávající propustek, který je veden příčně přes řešenou komunikaci. Tento propustek bude nahrazen novým trubním propustkem DN 400.

SO 103 - úsek III.

Úsek III. začíná před křižovatkou se silnicí III/34724 a končí u křižovatky Bezuchov - Oprostovice. Celková délka opravovaného úseku III. je 2012,81 m. Současnou úpravu povrchu tvoří asfaltobetonová komunikace, vjezdy na polní cesty a zatravněné plochy kolem současné vozovky. Současnou úpravu povrchu SO 103 tvoří asfaltobetonová komunikace, vjezdy na polní cesty a zatravněné plochy kolem současné vozovky. Stávající povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu - velké množství vysprávek, celkové deformace, pokles krajů, ztráta pojiva, výtlučky. Stávající hospodářské vjezdy zůstanou zachovány. Hospodářské vjezdy budou provedeny z recyklátů s 1,0 m od kraje vozovky z ACO a dále pomocí štěrku. Na úseku SO 103 se nachází 18 hospodářských sjezdů, z toho 4 sjezdy bez zatrubnění a 14 sjezdů se zatrubněním. Zatrubnění sjezdů bude provedeno pomocí trubního propustku DN 500. Na úseku SO 103 ve staničení km 0,219 70 se nachází stávající propustek, který je veden příčně přes řešenou komunikaci. Tento propustek bude nahrazen novým trubním propustkem DN 500.

V rámci SO 103 budou na mostě ev.č. 437-015 a na mostě ev.č. 437-016 provedeny pouze udržovací práce, tzn. odfrézování živichých vrstev v tl. 10 cm a položení nového asfaltobetonového povrchu v tl. 10 cm (tyto práce nejsou předmětem tohoto stavebního řízení).

Konstrukční skladby ploch

Stavební úpravy komunikace z asfaltového povrchu je navržena v konstrukční skladbě:

(skladba 2,0 m od osy komunikace)

asfaltový beton ACO 11 (50/70) 40 mm

spojovací postřik, EP, 0,25 kg/m²

asfaltový beton ACP 16+ (50/70) 60 mm

infiltrační postřik, E, 0,4 kg/m²

recyklace za studená 0/32 (na místě)	170 mm
recyklace za studená 0/45 C (na místě)	200 mm
<u>stávající konstrukční vrstvy</u>	

celkem	470 mm
--------	--------

Stavební úpravy komunikace z asfaltového povrchu je navržena v konstrukční skladbě:
(sanace krajnic)

asfaltový beton ACO 11 (50/70)	40 mm
spojovací postřík, EP, 0,25 kg/m ²	
asfaltový beton ACP 16+ (50/70)	60 mm
infiltrační postřík, E, 0,4 kg/m ²	
recyklace za studená 0/32 (na místě)	170 mm
recyklace za studená 0/45 C (na místě)	200 mm
sanace krajnic ŠD 0/150	400 mm
<u>separační tkaná geotextilie 40/40</u>	

celkem	870 mm
--------	--------

Přefrézování komunikace z asfaltového povrchu je navrženo v konstrukční skladbě:

asfaltový beton ACO 11 (50/70)	40 mm
spojovací postřík, EP, 0,25 kg/m ²	
asfaltový beton ACP 16+ (50/70)	60 mm
infiltrační postřík, E, 0,4 kg/m ²	
<u>stávající konstrukční vrstvy</u>	

celkem	100 mm
--------	--------

Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným spádem do příkop podél silnice nebo do okolních zatravněných ploch. Stávající příkopy budou prohloubeny a bude provedena jejich údržba. Stávající propustek v rámci SO 102 bude nahrazen novým propustkem. Propustek se nachází v km 0,057 54. Stávající propustek bude nahrazen novým trubním propustkem. Propustek bude tvořen 1 železobetonovou trubní rourou DN 400. Bude vyskládán z ŽB trub TBH-Q 400/2500/Z. ŽB roura bude zakončena šikmým seříznutým čelem pro vtok i výtok. Stávající dno a svahy příkopu budou na začátku a konci propustku upraveny dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm uloženým do betonového lože. Stávající propustek v rámci SO 103 bude nahrazen novým propustkem. Propustek se nachází v km 0,219 70. Stávající propustek bude nahrazen novým trubním propustkem. Propustek bude tvořen 1 železobetonovou trubní rourou DN 500. Bude vyskládán z ŽB trub TBH-Q 500/2500/Z. ŽB roura bude zakončena šikmým seříznutým čelem pro vtok i výtok. Stávající dno a svahy příkopu budou na začátku a konci propustku upraveny dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm uloženým do betonového lože. Zatrubnění hospodářských sjezdů bude provedeno pomocí 1 železobetonové trubní roury DN 500. Propustek pro zatrubnění bude vyskládán z ŽB trub TBH-Q 500/2500/Z. ŽB roura bude zakončena šikmým seříznutým čelem pro vtok i výtok. Stávající dno a svahy příkopu budou na začátku a konci propustku upraveny dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm uloženým do betonového lože.

Návrh dopravního značení (je předmětem samostatného stanovení místní úpravy provozu) - v rámci stavby budou všechny stávající svislé dopravní značky nahrazeny novými značkami s platnou dobou trvanlivosti. Na asfaltový povrch bude provedeno vodorovné dopravní značení. Jako středová čára je navrženo V1a (0,125) "Podélná čára souvislá" a V2b (3,0/1,5/0,125) "Podélná čára přerušovaná", na kraji vozovky je navrženo V4 (0,125) "Vodící čára" a V2b (1,5/1,5/0,125) "Podélná čára přerušovaná". Hospodářské vjezdy a účelové komunikace budou označeny červenými směrovými sloupky Z11g. Podél komunikace budou po obou stranách osazeny směrové sloupky.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracoval Ing. Karel Kuchař (ČKAIT 1201499), NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, Zlín. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné české

technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

4. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami dle jednotlivých vlastníků nebo správců stávajícího vedení technické a dopravní infrastruktury.** Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
5. **Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technické infrastruktury** a s tímto vytyčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany. **O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.** Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, **nad vytyčenou trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného vedení.**
6. V dostatečném časovém předstihu prokazatelně **uvědomit vlastníky (správce) sítí technické infrastruktury o zahájení stavebních prací.**
7. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
8. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení. **Zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručním způsobem.**
9. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno **přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.**
10. Po dokončení stavebních prací bude provedeno **protokolární předání veškerých stavbou dotčených sítí technické infrastruktury** příslušným vlastníkům (správcům) k ověření jejich správné funkce. **Tyto protokoly budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.**
11. Při provádění prací budou dotčena plynárenská zařízení ve správě GridServices, s.r.o. Stavebník je povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit podmínky pro provádění stavebních prací, zejména:
 - a) VTL plynovod kříží opravovanou silnici - plynovod je v místě křížení umístěn v chráničce, která je na obou koncích opatřena číchačkou na sloupku (orientačním sloupkem); toto zařízení nesmí být v tělese komunikace - zachovat stávající vzdálenost od okraje komunikace
 - b) silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu)
 - c) výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na zařízení
 - d) nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.)
 - e) nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
 - f) v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
 - g) případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu)
 - h) odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu
 - i) po dobu výstavby zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou)

- j) během prací nad VTL plynovodem a po dokončení prací přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. - Regionální oblast Morava 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a zda nedošlo k poškození zařízení
- k) Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí STL plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení, nepoužívat těžkou techniku (zemní frézy apod.) přímo nad potrubím. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující opatření:
 - i) Při skrývce a před uložením živých vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem, provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
 - ii) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.
- 12. Podmínky správců sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají jiných finančních požadavků, nejsou součástí tohoto rozhodnutí. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.
- 13. V souladu s koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, budou v průběhu stavebních prací splněny následující podmínky:
 - a) Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněným osobám budou součástí podkladů předkládaných k žádosti o kolaudaci stavby. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby, že vzniklé odpady předal v souladu se zákonem o odpadech.
 - b) Na základě ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) **nejméně 30 dní před zahájením stavby** Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání **povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objízďkami** (před podání žádosti nutno projednat s Krajským úřadem, Odborem dopravy a silničního hospodářství, vedení veřejné linkové autobusové dopravy a dále s autobusovými dopravci).
- 14. Je nutno respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, zejména:
 - a) Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - b) Každý vlastník staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanovením § 52 a § 85 vodního zákona.
 - c) Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
 - d) Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani nijak zasahováno do břehových linií koryta.
 - e) Přímému správci toků musí být zachován přístup k vodním tokům. Krajnice silnice v úseku III. budou v souběhu s tokem IDVT 10192010 uzpůsobeny pro pojezd (přejezd) těžké mechanizace o minimální hmotnosti 25 t (třída zatížení V), používané při správě a údržbě toků. Obdobně budou uzpůsobeny i veškeré krajnice do vzdálenosti 6 m od křížení silnice s toky.
 - f) Sjezd na pole u mostu přes VVT Dolnoněčický potok bude také uzpůsoben pro pojezd mechanizace.
 - g) Při zjištěných nebo nevyhovujících legálně postavených mostů či propustků se doporučuje jejich pročištění případně oprava. Případné zásahy do mostů či propustků na silnici nebo sjezdech budou předem projednány s příslušnými úřady a správcem toku.
 - h) Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků.

- i) V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům, či úkapům.
 - j) Při výkopových a jiných pracích v blízkosti vodních toků nesmí být materiál ukládán na břehové hrany ani do koryt toků a veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
 - k) Započetí stavby na úseku III. bude minimálně do 5 pracovních dní předem ohlášeno přímému správci toku.
15. Na základě souhlasu ze dne 18.09.2018 pod č.j. MMPř/124690/2018/STAV/ZEM/Ha Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 a § 15 zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů bude trvale odňata zemědělská půda zemědělské výrobě na pozemcích p.č. 118/3, 130/2, 130/1, 189/22, 171/27, 205 k.ú. Oprostovice, p.č. 551 k.ú. Radkova Lhota, p.č. 470/8, 470/4, 470/3, 464/1, 464/5, 454/10, 454/11 k.ú. Bezuchov a v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu budou provedena zejména následující opatření:
- a) Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 - b) Před zahájením stavebních prací bude na části dotčených pozemků provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a podornice o celkové mocnosti 15 cm. Tato skrývka bude využita v rámci terénních úprav na ozelenění po dokončení stavby nebo k dalším účelům, zásadně k sadovnickému či zemědělskému využití. Za provedení skrývky a její řádné využití zodpovídá žadatel.
 - c) Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou.
 - d) Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě změněny hydrologické podmínky v území a síť zemědělských účelových komunikací.
 - e) Žadatel zajistí zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovišti Přerov.
 - f) Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - g) Skrývka může být zahájena až na základě pravomocného stavebního povolení.
16. Na základě souhlasu ze dne 03.09.2018 pod č.j. MU/19460/2018/ŽP-LHM Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 a § 15 zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů bude trvale odňata zemědělská půda zemědělské výrobě na pozemcích p.č. 162/29, 162/27, 148 k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou a v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu budou provedena zejména následující opatření:
- a) Investor zajistí na vlastní náklad skrývku kulturních vrstev půdy.
 - b) Investor učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - c) Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
17. Je nutno respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, zejména:
- a) Při realizaci stavby nedojde k nepovolenému zásahu do plochy lesního pozemku p.č. 80/6 k.ú. Oprostovice a nedojde ke kácení či poškozování dřevin a keřů a jejich podzemních částí. Rovněž nedojde k nepovolenému ukládání zeminy nebo jiného materiálu na lesní pozemek.
 - b) Ze strany vlastníka dotčeného lesního pozemku bude udělen souhlas se stavbou.
 - c) Po dokončení rekonstrukce silnice budou zachovány všechny funkční vjezdy a výjezdy k přiléhajícímu lesnímu pozemku p.č. 80/6 k.ú. Oprostovice na rekonstruovanou vozovku.
18. Je nutno respektovat podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru životního prostředí, zejména:
- a) Pokud budou při pracích produkovány nebezpečné odpady, bude předložen odboru ŽP doklad o předání tohoto odpadu oprávněné osobě.
 - b) V průběhu stavby je investor povinen omezit znečišťování ovzduší vhodnými technologickými postupy a ochrannými opatřeními na minimum.

- c) Při znečištění pozemních komunikací zeminou či stavebními materiály je nutné zajistit jejich vyčištění.
19. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, tj. že stavebník oznámí přesný termín realizace akce na adresu Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, tel. 724006068, nebo faxem 973401556 či e-mailem vd-olomouc@army.cz.
 20. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném.
 21. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
 22. S veškerými odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v zařízení k tomu určených.
 23. V případě vzniku nebezpečných odpadů během stavby je nutné mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který na základě písemné žádosti vydá příslušný orgán státní správy; tento souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
 24. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
 25. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit **technický dozor stavebníka** nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), **jehož jméno a příjmení oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu** před zahájením stavebních prací. Jelikož zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník **autorský dozor projektanta**, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 26. Dokončenou stavbu lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří náležitosti dle ustanovení § 122 stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a předloženy příslušné doklady - **zápis o předání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci a uložení odpadů, osvědčení dle § 156 stavebního zákona o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých ke stavbě, protokoly ze zkoušek únosnosti pláně, vytýčení stavby ověřené úředně oprávněnou osobou, geometrický plán zaměření dokončených staveb** - viz § 10 a § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), **dokumentace skutečného provedení stavby**, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení.
 27. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdo provádí stavební dozor, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po síti veřejných komunikací.
 28. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
 29. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, vozovky budou průběžně čistěny.
 30. Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem sousedícím se stavbou (vč. sjezdů na okolní pole).
 31. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
 32. Vjezd vozidel IZS musí být umožněn po celou dobu trvání stavby. Vjezd vozidel rezidentů bude umožněn pouze v případě nutnosti, podle technologických podmínek stavby a vždy po dohodě se stavbyvedoucím.
 33. **Nové dopravní značení (i přemístění stávajícího DZ) lze realizovat pouze na základě jeho stanovení, které je nutno doložit ke kolaudaci.** V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může být nové dopravní značení provedeno pouze na základě stanovení místní úpravy provozu, **o které požádá stavebník (zhotovitel) v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací na novém dopravním značení** Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních a správních služeb, odd. dopravně správních agend.

34. Provádění stavebních prací si vyžádá omezení provozu na pozemních komunikacích, proto požádá stavebník (zhotovitel) v dostatečném časovém předstihu příslušný správní orgán o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích.
35. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů na tímto rozhodnutím povolanou stavbu.
36. **Stavebník oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
- a) po dokončení zemní pláně
37. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
38. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022.** V případě nedodržení termínu dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Martin Buchta, nar. 24.06.1994, Radkova Lhota 24, 751 14 Dřevohostice
Oldřich Jančík, nar. 16.07.1959, Oprostovice 23, 753 54 Soběchleby
Mgr. Věra Jančíková, nar. 11.02.1976, Kokorská 363, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
Věra Kleiblová, nar. 14.07.1955, Lhota 96, 751 31 Lipník nad Bečvou
Břetislav Kocián, nar. 17.12.1944, Oprostovice 14, 753 54 Soběchleby
Yveta Kojecová, nar. 30.05.1974, Býškovice 62, 753 53 Všechnovice
Rostislav Králík, nar. 04.07.1957, Žákovice 86, 753 54 Soběchleby
Roman Macek, nar. 23.02.1971, Smetín 1693, 755 01 Vsetín 1
Petr Macháč, nar. 09.08.1963, Bezuchov 3, 753 54 Soběchleby
Dana Mikalová, nar. 09.11.1939, Blazice 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Alena Neumanová, nar. 17.07.1963, Oprostovice 39, 753 54 Soběchleby
Obec Bezuchov, Bezuchov 14, 753 54 Soběchleby
Obec Oprostovice, Oprostovice 36, 753 54 Soběchleby
Obec Radkova Lhota, Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice
Obec Radotín, Radotín 43, 753 54 Radotín
Obec Žákovice, Žákovice 100, 753 54 Soběchleby
Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, provoz Přerov, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
Jiří Skála, nar. 19.10.1971, Oprostovice 30, 753 54 Soběchleby
Antonín Solař, nar. 23.04.1971, Bezuchov 53, 753 54 Soběchleby
Antonín Štěpaník, nar. 25.03.1951, Radotín 29, 753 54 Soběchleby
František Štěpaník, nar. 27.02.1953, Tučín 133, 751 16 Želatovice
Zdeněk Štěpaník, nar. 31.05.1944, Oprostovice 24, 753 54 Soběchleby
Ludmila Štěpaníková, nar. 10.07.1945, Oprostovice 24, 753 54 Soběchleby
Pavla Štěpaníková, nar. 18.08.1956, Radotín 29, 753 54 Soběchleby
Filip Výkrutík, nar. 08.10.1957, Oprostovice 16, 753 54 Soběchleby
Milena Výkrutíková, nar. 02.02.1958, Oprostovice 16, 753 54 Soběchleby
Zemědělské družstvo Dřevohostice, Lapač 450, 751 14 Dřevohostice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Dne 27.03.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad dne 22.12.2017 pod č.j. MeDr-2586/17/BL a č.j. MeDr-2587/17/BL a souhlasy dle § 15 odst. 2 stavebního zákona byly vydány dne 21.02.2018 pod č.j. MeDr-366/18/BL, resp. č.j. MeDr-368/18/BL.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 27.03.2018 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 09.10.2018.

Speciální stavební úřad dne 17.10.2018 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto učinil formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 14.11.2018 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo posuzováno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků a staveb na nich, nebo práva odpovídající věcnému břemenu, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčeným navrhovanými stavebními úpravami vlastnické právo nebo právo ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit. Silnice II/437 je veřejně prospěšná stavba dle § 17 zákona o pozemních komunikacích, kdy podle jeho odst. 1 *Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.* Pro opravu silnice tedy speciální stavební úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy *souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.*

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územních rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- výpis z katastru nemovitostí
- plná moc k zastupování
- výpis z obchodního rejstříku
- projektová dokumentace stavby
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
- územní rozhodnutí, která vydal Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad dne 22.12.2017 pod č.j. MeDr-2586/17/BL a č.j. MeDr-2587/17/BL
- souhlasy dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, které vydal Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad dne 21.02.2018 pod č.j. MeDr-366/18/BL a č.j. MeDr-368/18/BL

Stanoviska nebo vyjádření dále sdělili:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství – závazné stanovisko č.j. MMP/124690/2018/STAV/ZEM/Ha ze dne 18.09.2018

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství – závazné stanovisko č.j. MMPř/038547/2017/STAV/ZEM/He ze dne 02.05.2017
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství - závazné stanovisko č.j. MMPř/105740/2016/PeZ ze dne 17.08.2016
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – koord. závazné stanovisko č.j. MMPř/017698/2018/STAV/ZP/Šv ze dne 07.03.2018
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko č.j. MU/19460/2018/ŽP-LHM ze dne 17.09.2018
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje – závazné stanovisko č.j. MU/02782/2018/RR/PP/850 ze dne 13.02.2018
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření č.j. MU/02784/2018/ŽP-ODOVZ ze dne 26.02.2018
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov – stanovisko č.j. KRPM-17857-1/ČJ-2018-140806 ze dne 05.03.2018
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem – závazné stanovisko sp.zn. 81470/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 02.03.2018
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. KHSOC/02778/2018/PR/HOK ze dne 26.02.2018
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. HSOL-830-2/2018 ze dne 13.02.2018
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření zn. PM007509/2018-203/Fi ze dne 11.04.2018
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření zn. 1098953715 ze dne 13.06.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 526491/18 ze dne 31.01.2018
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001775858 ze dne 24.08.2018, zn. 5001661312 ze dne 02.02.2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b) až f) stavebního zákona - stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech):

Martin Buchta, Oldřich Jančík, Mgr. Věra Jančíková, Věra Kleiblová, Břetislav Kocián, Yveta Kojecká, Rostislav Králík, Roman Macek, Petr Macháč, Dana Mikalová, Alena Neumanová, Obec Bezuchov, Obec Oprostovice, Obec Radkova Lhota, Obec Radotín, Obec Žákovice, Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, provoz Přerov, Jiří Skála, Antonín Solař, Antonín Štěpaník, František Štěpaník, Zdeněk Štěpaník, Ludmila

Štěpáníková, Pavla Štěpáníková, Filip Výkrutík, Milena Výkrutíková, Zemědělské družstvo Dřevohostice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 407/2, 407/5, 408, 409, 410, 411, 454/12, 460/4, 460/6, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 470/1, 470/2, 470/7, 490/8, 491/2, 491/3, 492/1, 533/1, 652, 653, 657, 659, 670, 682 v katastrálním území Bezuchov, parc. č. 130/3, 130/4, 171/26, 171/29, 171/30, 171/32, 171/35, 171/37, 171/49, 171/54, 171/57, 171/60, 189/3, 189/21, 203/1, 203/6, 203/7, 218, 269, 284/2, 284/6, 284/8, 284/9, 284/10, 284/12, 284/15, 284/16, 289/26, 289/27 v katastrálním území Oprostovice, parc. č. 197, 550, 575, 576, 596, 597, 599, 601, 633 v katastrálním území Radkova Lhota, parc. č. 906, 907, 920, 921, 922, 923, 938, 939, 1385, 1386, 1387 v katastrálním území Žákovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Bouda
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rovněž Obecní úřady Bezuchov, Oprostovice, Radkova Lhota, Radotín a Žakovice jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách a na elektronických úředních deskách umožňujících dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 stavebního zákona doručuje stavební úřad stavební povolení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Poznámka:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání ani uzavírky pozemní komunikace, či stanovení dopravního značení.

Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

Poplatek:

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

NELL PROJEKT s.r.o., IDDS: 522n53y

zastoupení pro: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120,

Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Martin Buchta, Radkova Lhota č.p. 24, 751 14 Dřevohostice

Oldřich Jančík, Oprostovice č.p. 23, 753 54 Soběchleby

Mgr. Věra Jančíková, Kokorská č.p. 363, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova

Věra Kleiblová, Lhota č.p. 96, 751 31 Lipník nad Bečvou

Břetislav Kocián, Oprostovice č.p. 14, 753 54 Soběchleby

Yveta Kojecká, Býškovice č.p. 62, 753 53 Vsechovice

Rostislav Králík, Žakovice č.p. 86, 753 54 Soběchleby

Roman Macek, Semetín č.p. 1693, 755 01 Vsetín 1

Petr Macháč, Bezuchov č.p. 3, 753 54 Soběchleby
Dana Mikalová, Blazice č.p. 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Alena Neumanová, Oprostovice č.p. 39, 753 54 Soběchleby
Obec Bezuchov, IDDS: jkzbp5
Obec Oprostovice, IDDS: 2tcasr
Obec Radkova Lhota, IDDS: ycbasr
Obec Radotín, IDDS: pejbina
Obec Žákovice, IDDS: u5faxxu
Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, provoz Přerov, IDDS: m49t8gw
Jiří Skála, Oprostovice č.p. 30, 753 54 Soběchleby
Antonín Solař, Bezuchov č.p. 53, 753 54 Soběchleby
Antonín Štěpaník, Radotín č.p. 29, 753 54 Soběchleby
František Štěpaník, Tučín č.p. 133, 751 16 Želatovice
Zdeněk Štěpaník, Oprostovice č.p. 24, 753 54 Soběchleby
Ludmila Štěpaníková, Oprostovice č.p. 24, 753 54 Soběchleby
Pavla Štěpaníková, Radotín č.p. 29, 753 54 Soběchleby
Filip Výkrutík, Oprostovice č.p. 16, 753 54 Soběchleby
Milena Výkrutíková, Oprostovice č.p. 16, 753 54 Soběchleby
Zemědělské družstvo Dřevohostice, IDDS: 9tztrbv
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

Dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ, služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, IDDS: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, IDDS: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: 6pxbwa9

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

Městys Dřevohostice, Stavební úřad, IDDS: ipbbg82

Ostatní

Obecní úřad Radkova Lhota, úřední deska, IDDS: ycbasr

Obecní úřad Bezuchov, úřední deska, IDDS: jkzbp5

Obecní úřad Oprostovice, úřední deska, IDDS: 2tcasr

Obecní úřad Radotín, úřední deska, IDDS: pejbina

Obecní úřad Žákovice, úřední deska, IDDS: u5faxxu

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

spis